

TREILLIS, TREBAT, PANIERS DE SUPPORT

MATTEN, TREBAT, DISTANZKÖRBE

01.02.2019

PROGRAMME DE TREILLIS / MATTENPROGRAMM - ACIER / STAHL B500 A/B						
DESIGNATION	TYPE	FORMAT EN M	Ø MM		ECARTEMENT EN MM	POIDS KG / PCE
			LD	QD		
TREILLIS K - B500 A	K 196	5 X 2	5	5	100	30.80
	K 283	5 X 2	6	6	100	44.40
	K 188	5 X 2	6	6	150	30.20
	K 335	5 X 2	8	8	150	53.70
TREILLIS ARTEC AVEC BOUCLE B500 A / B	B 188.48	4.8 X 2.25	6	6	150	34.30
	B 188.54	5.4 X 2.25	6	6	150	38.60
	B 188.63	6.3 X 2.25	6	6	150	45.10
	B 257.39	3.9 X 2.25	6 / 7	7	150	36.70
	B 257.48	4.8 X 2.25	6 / 7	7	150	45.20
	B 257.54	5.4 X 2.25	6 / 7	7	150	50.80
	B 257.63	6.3 X 2.25	6 / 7	7	150	59.30
	B 335.39	3.9 X 2.25	6 / 8	8	150	46.90
	B 335.48	4.8 X 2.25	6 / 8	8	150	57.70
	B 335.54	5.4 X 2.25	6 / 8	8	150	64.90
	B 335.63	6.3 X 2.25	6 / 8	8	150	75.70
	B 424.48	4.8 X 2.25	6 / 9	9	150	71.90
	B 424.54	5.4 X 2.25	6 / 9	9	150	80.90
	B 424.63	6.3 X 2.25	6 / 9	9	150	94.40
	B 524.48	4.8 X 2.25	7 / 10	10	150	89.30
	B 524.54	5.4 X 2.25	7 / 10	10	150	100.50
B 524.63	6.3 X 2.25	7 / 10	10	150	117.20	
B 634.63	6.3 X 2.25	7 / 11	11	150	141.10	
B 754.63	6.3 X 2.25	8 / 12	12	150	168.90	
TREILLIS POUR PAROIS B500 A / B	W 257.25	2.5 X 2.25	6 / 7	8	150	25.70
	W 335.25	2.5 X 2.25	6 / 8	9	150	32.30
	W 257.27	2.7 X 2.25	6 / 7	8	150	27.50
	W 335.27	2.7 X 2.25	6 / 8	9	150	34.50
	W 257.32	3.2 X 2.25	6 / 7	8	150	29.80
	W 335.32	3.2 X 2.25	6 / 8	9	150	37.40
	W 424.32	3.2 X 2.25	6 / 9	10	150	46.50
	HP 257	2.5 X 2.1	6 / 8	8	150	20.10
HP 335	2.5 X 2.1	8	8	150	26.30	
HW 335	3.15 X 2.1	8	8	150	30.70	

MAJORATIONS / ZUSCHLAGE AU VERSO

TREILLIS, TREBAT, PANIERS DE SUPPORT

MATTEN, TREBAT, DISTANZKÖRBE

01.02.2019

PROGRAMME DE TREILLIS / MATTENPROGRAMM - ACIER / STAHL B500 A/B						
DESIGNATION	TYPE	FORMAT EN M	Ø MM		ECARTEMENT EN MM	POIDS KG / PCE
			LD	QD		
TREILLIS TOPAR-M	HX 188.63	6.3 X 2.1	6	6	150	39.20
	HX 257.51	5.1 X 2.1	7	7	150	43.10
	HX 257.63	6.3 X 2.1	7	7	150	53.30
	HX 335.51	5.1 X 2.1	8	8	150	56.40
	HX 335.63	6.3 X 2.1	8	8	150	69.70
	HX 424.51	5.1 X 2.1	9	9	150	71.30
	HX 424.63	6.3 X 2.1	9	9	150	88.00
	HX 523.51	5.1 X 2.1	10	10	150	88.10
	HX 523.63	6.3 X 2.1	10	10	150	108.80
TREILLIS FORWA 2000	AA 250	5	7	7	150	36.30
	AA 330	5	7	8	150	41.40
	AA 420	5	8	9	150	53.20
	AAL 330	5	7	8	150 / 700 / 150	35.40
	AI 250	5	7	7	150	14.30
	AI 330	5	8	8	150	18.70
	GA 330	5	7	8	150	45.40
	GA 420	5	8	9	150	58.30
	GA 520	5	9	10	150	72.80
	GI 330	5	8	8	150	23.10
	GI 420	5	9	9	150	29.20
	WS 250	2.5 X 2.25	7	7	150	18.60
	WS 330	2.5 X 2.25	8	8	150	24.30
	WR 420	2.5 X 2.25	7	9	150	23.90
	UNI 330	6 X 2.25	8	8	150	61.40
	UNI 420	6 X 2.25	9	9	150	77.50

MAJORATIONS DIVERSES / VERSCHIEDENE ZUSCHLAGE	
COUPE DROITE, PAR COUPE ET KG	GERADER SCHNITT, PER SCHN. U KG
COUPE BIAISE, PAR COUPE ET KG	SCHRAGSCHNITTE, PER SCHN. U KG
PLIAGE MINIMUM, PAR PLIAGE	BIEGEN MINIMUM, JE BIEGEKANTE
PLIAGE TREILLIS > 10 KG, PAR PLIAGE ET KG	BIEGEN MATTEN > 10 KG, PER BIEG. U KG
PLIAGE CIRCULAIRE	RUNDBIEGEN
POSITION, PAR POSITION	POSITIONSZUSCHLAG, PER POSITION
LISTE DE MOINS DE 3000 KG, PAR LISTE	LISTEN UNTER 3000 KG, PER LISTE
COMMANDE DE MOINS DE FR. 200.-	AUFTRAGSWERT UNTER FR. 200.-
MOUVEMENT DE GRUE, PAR MANŒUVRE	ZUSCHLAG, PRO HUB
AUTORISATION SPECIALE DE TRANSPORT / SONDERBEWILLIGUNG FUR TRANSPORT	
LARGEUR DE TREILLIS 2.51 - 3.00 M	MATTENBREITE 2.51 - 3.00 M
LARGEUR DE TREILLIS 3.01 - 3.40 M	MATTENBREITE 3.01 - 3.40 M

TREILLIS, TREBAT, PANIERS DE SUPPORT

MATTEN, TREBAT, DISTANZKÖRBE

01.02.2019

CAGES DE RACCORDEMENT BÜKO / ANSCHLUSSKÖRBE BUKO

DESIGNATION	SECTION	ECARTEMENT
N90 - N130 - N150 - N180	251 MM ² / M	E = 200 MM
D110 - D140 - D170	335 MM ² / M	E = 150 MM
M110 - M140 - M170 - M190	393 MM ² / M	E = 200 MM
V110 - V140 - V190	523 MM ² / M	E = 150 MM
S190 - S240	754 MM ² / M	E = 150 MM

TREBAT	TYPE	FR. / M	TYPE	FR. / M	TYPE	FR. / M	TYPE	FR. / M
EPINGLES	1	9.60	> VOIR BÜKO TYPE M > VOIR BÜKO TYPE D > VOIR BÜKO TYPE V					
	2	---						
	3	---						
	4	---						
ANGLES EXTERIEURS	16E	23.60						
1/2 EPINGLE, ANGLE INTERIEUR	15i	10.60						
LIAISONS	35	24.70	38	26.50	41	30.50	44	44.00
	36	33.00	39	36.00	42	40.50	45	47.50
	37	39.00	40	41.00	43	32.50	46	51.00

PANIERS DE SUPPORT LONGUEUR 2.5M / DISTANZKÖRBE LÄNGE 2.5M

HAUTEUR / HÖHE (MM)		
	20 - 40	MINI
	50 - 60	MINI
	70 - 100	
	110 - 150	
	160 - 200	
	210 - 300	
	320 - 400	
	420 - 500	
	510 - 600	
	610 - 700	
	710 - 800	
	810 - 900	
	910 - 1000	
	1010 - 1100	

CHEVALETS ARME X / DISTANZBÜGEL ARME X	H (CM)	H (CM)	H (CM)	H (CM)
	6 - 10	31 - 35	56 - 60	81 - 85
	11 - 15	36 - 40	61 - 65	86 - 90
	16 - 20	41 - 45	66 - 70	91 - 95
	21 - 25	46 - 50	71 - 75	
	26 - 30	51 - 55	76 - 80	

Favre SA

Chemin de Rosex 2
Case postale
1562 Corcelles-près-Payerne
T + 41 26 662 03 03

Succursale de Neuchâtel

Rue du Mouson 6
Case postale
2074 Marin-Epagnier
T + 41 32 756 77 77

administration@favresa.ch
www.favresa.ch

Favre Aciers