

TREILLIS, TREBAT, PANIERS DE SUPPORT

MATTEN, TREBAT, DISTANZKÖRBE

01.01.2020

PROGRAMME DE TREILLIS / MATTENPROGRAMM - ACIER / STAHL B500 A/B						
DESIGNATION	TYPE	FORMAT EN M	Ø MM		ECARTEMENT EN MM	POIDS KG / PCE
			LD	QD		
TREILLIS K - B500 A	K 196	5 X 2	5	5	100	30.80
	K 283	5 X 2	6	6	100	44.40
	K 188	5 X 2	6	6	150	30.20
	K 335	5 X 2	8	8	150	53.70
TREILLIS ARTEC AVEC BOUCLE B500 A / B	B 188.48	4.8 X 2.25	6	6	150	34.30
	B 188.54	5.4 X 2.25	6	6	150	38.60
	B 188.63	6.3 X 2.25	6	6	150	45.10
	B 257.39	3.9 X 2.25	6 / 7	7	150	36.70
	B 257.48	4.8 X 2.25	6 / 7	7	150	45.20
	B 257.54	5.4 X 2.25	6 / 7	7	150	50.80
	B 257.63	6.3 X 2.25	6 / 7	7	150	59.30
	B 335.39	3.9 X 2.25	6 / 8	8	150	46.90
	B 335.48	4.8 X 2.25	6 / 8	8	150	57.70
	B 335.54	5.4 X 2.25	6 / 8	8	150	64.90
	B 335.63	6.3 X 2.25	6 / 8	8	150	75.70
	B 424.48	4.8 X 2.25	6 / 9	9	150	71.90
	B 424.54	5.4 X 2.25	6 / 9	9	150	80.90
	B 424.63	6.3 X 2.25	6 / 9	9	150	94.40
	B 524.48	4.8 X 2.25	7 / 10	10	150	89.30
	B 524.54	5.4 X 2.25	7 / 10	10	150	100.50
B 524.63	6.3 X 2.25	7 / 10	10	150	117.20	
B 634.63	6.3 X 2.25	7 / 11	11	150	141.10	
B 754.63	6.3 X 2.25	8 / 12	12	150	168.90	
TREILLIS POUR PAROIS B500 A / B	W 257.25	2.5 X 2.25	6 / 7	8	150	25.70
	W 335.25	2.5 X 2.25	6 / 8	9	150	32.30
	W 257.27	2.7 X 2.25	6 / 7	8	150	27.50
	W 335.27	2.7 X 2.25	6 / 8	9	150	34.50
	W 257.32	3.2 X 2.25	6 / 7	8	150	29.80
	W 335.32	3.2 X 2.25	6 / 8	9	150	37.40
	W 424.32	3.2 X 2.25	6 / 9	10	150	46.50
HP 257	2.5 X 2.1	6 / 8	8	150	20.10	
HP 335	2.5 X 2.1	8	8	150	26.30	
HW 335	3.15 X 2.1	8	8	150	30.70	

Jusqu'à épuisement du stock

MAJORATIONS / ZUSCHLAGE AU VERSO

TREILLIS, TREBAT, PANIERS DE SUPPORT

MATTEN, TREBAT, DISTANZKÖRBE

01.01.2020

PROGRAMME DE TREILLIS / MATTENPROGRAMM - ACIER / STAHL B500 A/B

DESIGNATION	TYPE	FORMAT EN M	Ø MM		ECARTEMENT EN MM	POIDS KG / PCE
			LD	QD		
TREILLIS TOPAR-M	HX 188.63	6.3 X 2.1	6	6	150	39.20
	HX 257.51	5.1 X 2.1	7	7	150	43.10
	HX 257.63	6.3 X 2.1	7	7	150	53.30
	HX 335.51	5.1 X 2.1	8	8	150	56.40
	HX 335.63	6.3 X 2.1	8	8	150	69.70
	HX 424.51	5.1 X 2.1	9	9	150	71.30
	HX 424.63	6.3 X 2.1	9	9	150	88.00
	HX 523.51	5.1 X 2.1	10	10	150	88.10
	HX 523.63	6.3 X 2.1	10	10	150	108.80
TREILLIS FORWA 2000	AA 250	5	7	7	150	36.30
	AA 330	5	7	8	150	41.40
	AA 420	5	8	9	150	53.20
	AAL 330	5	7	8	150 / 700 / 150	35.40
	AI 250	5	7	7	150	14.30
	AI 330	5	8	8	150	18.70
	GA 330	5	7	8	150	45.40
	GA 420	5	8	9	150	58.30
	GA 520	5	9	10	150	72.80
	GI 330	5	8	8	150	23.10
	GI 420	5	9	9	150	29.20
	WS 250	2.5 X 2.25	7	7	150	18.60
	WS 330	2.5 X 2.25	8	8	150	24.30
	WR 420	2.5 X 2.25	7	9	150	23.90
	UNI 330	6 X 2.25	8	8	150	61.40
	UNI 420	6 X 2.25	9	9	150	77.50

Jusqu'à épuisement du stock

MAJORATIONS DIVERSES / VERSCHIEDENE ZUSCHLAGE

COUPE DROITE, PAR COUPE ET KG	GERADER SCHNITT, PER SCHN. U KG
COUPE BIAISE, PAR COUPE ET KG	SCHRAGSCHNITTE, PER SCHN. U KG
PLIAGE MINIMUM, PAR PLIAGE	BIEGEN MINIMUM, JE BIEGEKANTE
PLIAGE TREILLIS > 10 KG, PAR PLIAGE ET KG	BIEGEN MATTEN > 10 KG, PER BIEG. U KG
PLIAGE CIRCULAIRE	RUNDBIEGEN
POSITION, PAR POSITION	POSITIONSZUSCHLAG, PER POSITION
LISTE DE MOINS DE 3000 KG, PAR LISTE	LISTEN UNTER 3000 KG, PER LISTE
COMMANDE DE MOINS DE FR. 200.-	AUFTRAGSWERT UNTER FR. 200.-
MOUVEMENT DE GRUE, PAR MANŒUVRE	ZUSCHLAG, PRO HUB

AUTORISATION SPECIALE DE TRANSPORT / SONDERBEWILLIGUNG FUR TRANSPORT

LARGEUR DE TREILLIS 2.51 - 3.00 M	MATTENBREITE 2.51 - 3.00 M
LARGEUR DE TREILLIS 3.01 - 3.40 M	MATTENBREITE 3.01 - 3.40 M

TREILLIS, TREBAT, PANIERS DE SUPPORT

MATTEN, TREBAT, DISTANZKÖRBE

01.01.2020

CAGES DE RACCORDEMENT BÜKO / ANSCHLUSSKÖRBE BUKO

DESIGNATION	SECTION	ECARTEMENT
N90 - N130 - N150 - N180	251 MM ² / M	E = 200 MM
D110 - D140 - D170	335 MM ² / M	E = 150 MM
M110 - M140 - M170 - M190	393 MM ² / M	E = 200 MM
V110 - V140 - V190	523 MM ² / M	E = 150 MM
S190 - S240	754 MM ² / M	E = 150 MM

TREBAT	TYPE	TYPE	TYPE	TYPE
EPINGLES	1	> VOIR BÜKO TYPE M > VOIR BÜKO TYPE D > VOIR BÜKO TYPE V		
	2			
	3			
	4			
ANGLES EXTERIEURS	16E			
1/2 EPINGLE, ANGLE INTERIEUR	15i			
LIAISONS	35	38	41	44
	36	39	42	45
	37	40	43	46

PANIERS DE SUPPORT LONGUEUR 2.5M / DISTANZKÖRBE LÄNGE 2.5M

HAUTEUR / HÖHE (MM)		
	20 - 40	MINI
	50 - 60	MINI
	70 - 100	
	110 - 150	
	160 - 200	
	210 - 300	
	320 - 400	
	420 - 500	
	510 - 600	
	610 - 700	
	710 - 800	
	810 - 900	
	910 - 1000	
	1010 - 1100	

CHEVALETS ARMEX / DISTANZBÜGEL ARMEX	H (CM)	H (CM)	H (CM)	H (CM)
	6 - 10	31 - 35	56 - 60	81 - 85
	11 - 15	36 - 40	61 - 65	86 - 90
	16 - 20	41 - 45	66 - 70	91 - 95
	21 - 25	46 - 50	71 - 75	
	26 - 30	51 - 55	76 - 80	

Favre SA

Chemin de Rosex 2
Case postale
1562 Corcelles-près-Payerne
T + 41 26 662 03 03

Succursale de Neuchâtel

Rue du Mouson 6
Case postale
2074 Marin-Epagnier
T + 41 32 756 77 77

administration@favresa.ch
www.favresa.ch

Favre Aciers